

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: Racumin® Foam

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0008307-0000

Toelatingsnummer:

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Nederland Racumin® Foam

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Bayer CropScience SA-NV
	Adres	Energieweg 1 Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Nederland
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0008307-0000	
Toelatingsnummer		
Toelatingsdatum	2014-10-10	
Vervaldatum	2023-02-14	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Frowein GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Am Reislebach 83 72461 Albstadt Duitsland
Productielocatie	Am Reislebach 83 72461 Albstadt Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	18 - Cumatetralyl
Naam van de fabrikant	Bayer S.A.S. Environmental Science
Adres van de fabrikant	16 rue Jean Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
Productielocatie	AlzChem Trostberg GmbH - Chemiepark Trostberg, Dr. Albert Frank Str. 32 83308 Trostberg Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Cumatetralyl	Coumatetralyl	Werkzame stof	5836-29-3	227-424-0	0.4062
Isotridecanol, geëthoxylerd		Niet actieve stof	69011-36-5	500-241-6	1.8

2.2. Formuleringstype

Schuim (kant-en-klare contactformulering)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Zeer licht ontvlambare aerosol.</p> <p>Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting</p> <p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>Kan het ongeboren kind schaden.</p> <p>Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ..</p> <p>Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft</p> <p>Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere</p>

ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Stof niet inademen.

rook niet inademen.

gas niet inademen.

damp niet inademen.

nevel niet inademen.

sputnevel niet inademen.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Beschermende handschoenen dragen.

beschermende kleding dragen.

oogbescherming dragen.

gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen.

Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Achter slot bewaren.

Tegen zonlicht beschermen.Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

Inhoud naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren.

verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Huismuizen - professioneel - binnen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Mus musculus-Juvenielen-Huismuis Mus musculus-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Huismuis
Toepassingsgebied	Binnen Gebruik binnenhuis (bv. gesloten kabelbuizen of buizen, substructuren van bv. elektriciteits- of hoogspanningskasten, holtes in muren en muurbedekkingen, ingangen naar hopen, muuropeningen, smalle doorgangen, ruimtes boven valse plafonds, isolatiewanden, onderhoudsschachten, installatieschachten, dwarsbalken van steigerstructuren), gezondheidsbescherming, materiaalbescherming
Toepassingsmethode(n)	Schuimtoepassing - -
Dosering en frequentie van de toepassing	4-30 g per gat of doorgang - 0 - -
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Spuitbus van 500 ml (aluminium met een binnencoating van epoxyfenolhars) met 450 g oplossing + 41 g drijfgas

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

-Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

-Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.

-Het wordt aanbevolen het middel per behandelingscampagne tweemaal te gebruiken.

-Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bv. gemorst graan of voedselresten).

-Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

-Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbestrijdingssysteem (IPM) inclusief, onder andere, hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke beheersingsmethodes.

-Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar voorheen knaagdieractiviteit werd vastgesteld (bv. looproutes, nestplaatsen, voederplaatsen, hopen, gangen, enz.).

-Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.(bv. in gesloten kabelbuizen of buizen, substructuren van bv. elektriciteits of hoogspanningskasten, holtes in muren en muurbedekkingen, ingangen naar rattenholen, muuropeningen, smalle doorgangen, ruimtes boven valse plafonds, isolatiewanden, onderhoudsschachten, installatieschachten, dwarsbalken van steigerstructuren).

-Het gat mag niet volledig met schuim worden gevuld zodat de dieren hun gebruikelijke wegen en doorgangen nog kunnen herkennen. Als het gat volledig is opgevuld met schuim, kunnen de dieren aarzelen om verder te gaan.

-Het aantal behandelingspunten hangt af van het ontwerp van het pand of het gebouw.

-Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

-Draag bij de verwerking van het product chemisch bestendige handschoenen (materiaal van de handschoenen moet in de productinformatie zijn aangegeven).

-Het gebruik van oogbescherming tijdens hantering van het product is verplicht.

-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

-De frequentie van de bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek dat aan het begin van de behandeling is uitgevoerd.

-Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

-Verzamel na beëindiging van de maatregel voor ongediertebestrijding plaatselijk achtergebleven product met behulp van droge doeken.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

-Informeert indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijding [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].

-In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiting) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bv. "enkel voor opgeleide professionele gebruikers").

-Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.

-Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de doeltreffendheid van de behandeling.

-Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.

-De gebruiksvoorwerpen die worden gebruikt in afgedekte en beschermde lokaaspunten, tussen verschillende toepassingen niet wassen met water.

-Dode dieren (de eerste kunnen na enkele dagen worden gevonden) verzamelen en in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van aas of kadavers worden vergiftigd. Dagelijkse inspectie kan in sommige gevallen nodig zijn.

-Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

-Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

-Dit product mag uitsluitend worden gebruikt onder uitzonderlijke omstandigheden als niet-chemische bestrijding en conventionele lokaasformuleringen niet efficiënt worden beschouwd.

-Dit schuim mag alleen binnen worden gebruikt en op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen of niet-doeldiersoorten (bv. afgesloten kabelroutes, subconstructies van bv. elektrische apparaten of hoogspanningskasten, holtes in muren en schotten).

-Behandelde gebieden in gebouwen moeten worden afgesloten om toegang door kinderen of huisdieren te voorkomen.

-Bij gebruik van biociden dient een afstand van ten minste 2 m te worden aangehouden tot plaatsen waar voedsel en diervoeder worden bewaard, bereid en gegeten om restanten in voedsel en diervoeder te voorkomen.

-Voordat de maatregel voor ongediertebestrijding wordt genomen, moeten alle gebruikers van de terreinen en gebouwen en hun omgeving, waar het schuim wordt aangebracht, op de hoogte worden gesteld van de risico's voor mensen, huisdieren en wilde dieren. Ze moeten ook worden geïnformeerd over te nemen maatregelen in geval van vergiftiging, foutieve toepassing van het schuim of het ontdekken van dode knaagdieren (volgens het productetiket).

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

-Dit product bevat een anticoagulans. Na inname kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduistoringen optreden en kan bloed aanwezig in de ontlasting of urine.

-Tegengif: Vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

-In geval van:

- Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- Blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
- Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen.

-Neem contact op met een dierenarts als het middel is ingeslikt door een huisdier.

-Behandelpunten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "bevat een rodenticide"; "productnaam"; "werkzame stof(fen)" en "na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftiginginformatiecentrum".

-Wanneer het schuim dicht bij afwateringssystemen wordt aangebracht, zorg er dan voor dat contact van het schuim met water wordt voorkomen.

-Gevaarlijk voor in het wild levende dieren.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het schuim verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural). Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

-Voorkom huidcontact bij het afvoeren van schuimresten.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.

-De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

-Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

-Houdbaarheid: 48 maanden.

6. Overige informatie

-Vanwege de vertraagde werking kan het na de inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.

-Knaagdieren kunnen ziektes bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

-Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.